

## 1. A raktár alap adatai (#Raktár neve)

---

Milyen gyűjtemény kapott helyet a raktárban?: \*

- régészeti
- képzőművészeti
- néprajzi
- történeti
- iparművészeti
- antropológia
- fotó gyűjtemény
- irodalomtörténet
- műszaki gyűjtemény
- régészeti állatcsont
- történeti tárgyak
- történeti dokumentumok
- vegyes

Kb. hány tárgyat raktároznak a helyiségben?: \*

### Előraktár

Van-e előraktár a frissen beérkezett tárgyaknak?: \*

- van
- nincs

Rendeltetésszerűen használják-e?:

- igen
- nem

**BEKÜLDÉS**

## 2. A megnevezett raktár elhelyezkedése (#Raktár neve)

---

**Hol helyezkedik el a raktár az épületen belül az épületen kívül?: \***

- múzeum épületében
- épületén kívül
- padláson
- alagsorban
- földszinten
- emeleten
- más

**Ha nem a múzeum épületében van a raktár, műtárgy szállításkor figyelembe veszik-e a rázkódásmentességet, a stabil klímát? :**

- igen
- részben
- nem

### Ablak

**Van-e ablaka a helyiségnek?: \***

- igen
- nem

**Ha van hova néznek?:**

forgalmas, kevésbé forgalmas utcára, kertre, világítódvarra stb.

**Milyen tájolású a raktár:**

- észak
- dél
- kelet
- nyugat

**Nap:**

- besüt a nap
- nem süt be a nap

**BEKÜLDÉS**

### 3. A helyiség falazata, padozata (#Raktár neve)

---

Milyen a helyiség falazata?: \*

- kő
- beton
- tégl
- egyéb (pl. gipszkarton)

Milyen a falak állapota?: \*

- száraz
- nedves
- pereg a festék
- hulló vakolat

Van-e fűtőcső, szabadon vezetett víznyomócső, csatornanyílás stb. a helyiségben?:

- igen
- nem

Milyen a padozat, le van-e burkolva?: \*

- parketta (szalag, hajó, stb.)
- járól
- PVC
- beton
- terület műgyanta (pl. epoxi)
- egyéb

megjegyzés:

**BEKÜLDÉS**

## 4. Hőmérsékleti viszonyok, fűtés (#Raktár neve)

Mennyi a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb hőmérsékleti érték a helyiségben év leforgása alatt?

legmagasabb: \*

Celsius

legalacsonyabb: \*

Celsius

Milyen módon fűtik a helyiséget? : \*

- nem fűtött
- központi
- konvektor
- kályha
- egyéb (pl. hűtő-fűtő klíma)

Ha központi fűtés van, függetlenül szabályozható vagy, kikapcsolható-e?:

- Szabályozható anélkül, hogy a szomszédos helyiségben épületrészekben leállna a hőszolgáltatás.
- Kikapcsolható anélkül, hogy a szomszédos helyiségben épületrészekben leállna a hőszolgáltatás.

Van-e fűtőtest közelében (1 méteren belül) polc, szekrény, egyéb műtárgytároló alkalmatosság?: \*

- van
- részben
- nincs

Van-e hőmérő a helyiségben és hol helyezték el?: \*

- nincs
- közvetlenül az ajtó mellett
- ablakok mellett
- a fűtőtest közelében
- a raktár közepén
- a leghidegebb falon

## Ha nincs hőmérő..

### Ellenőrzi-e valaki a hőmérsékletet?:

- igen
- nem

### Ha igen ki?:

- muzeológus
- gyűjteménykezelő
- restaurátor

### Milyen rendszerességgel?:

- havonta
- negyedévente
- félévente

**BEKÜLDÉS**

## 5. Páratartalom viszonyok, klimatizáció (#Raktár neve)

**Mennyi a legalacsonyabb és a legmagasabb páratartalom az adott térben.**

(egy éven belüli ingadozás)

**legalacsonyabb: \***

**legmagasabb: \***

**Vannak-e túl nedves vagy túl száraz légállapotra utaló jelek? \***

- igen
- nem

**Mik ezek a jelek?:**

(szárazságra vagy nedvességre utaló jelek)

**Van-e páramérő a helyiségben? Ha igen, milyen típusú?: \***

- nincs páramérő
- higrométer
- termo-higrométer
- higrográf
- termohigrográf

**Hol helyezték el ezeket?:**

(A páramérőket)

**Működőképes-e a készülék ?:**

- igen
- nem

Hajszárítóval finoman melegítve körülötte a levegőt, képes-e a mutató 30% vagy az alatti értéket mutatni?

**Kalibrálható-e a készülék?:**

- igen
- nem

Van-e rajta olyan csavar vagy gomb, amit elfordítva mozgatható a mutató?

**Milyen gyakran kalibrálják?:**

- havonta
- negyed évente
- félévente

- soha

**Van-e helyi párasító, szárító berendezés vagy klimatizáció a helyiségben?**

**Párasító:**

- van párasító
- nincs párasító

**Szárító:**

- van szárító
- nincs szárító

**Klimatizáció:**

- van klimatizáció
- nincs klimatizáció

**Ha van, milyen hőmérsékleti és páratartalom-érték van beállítva?**

**hőmérséklet:**

Celsius

**páratartalom:**

**Ki ellenőrzi, illetve tartja karban a készüléket?:**

- muzeológus
- gyűjteménykezelő
- restaurátor

**Mennyi időnként ellenőrzi a készüléket?:**

- hetente
- havonta
- egyéb

**megjegyzés:**

**BEKÜLDÉS**

## 6. Légszennyezettséggel összefüggő problémák, nyílászárók (#Raktár neve)

---

Jól zárnak-e az ajtók ablakok? Hogy vannak szigetelve, vannak-e ablakpárnák?

**Záródás:**

- jól zárnak
- nem zárnak jól

**Szigetelés:**

- nem szigetelt
- szigeteltek

**Ablakpárnák:**

- van ablakpárna
- nincs ablakpárna

**BEKÜLDÉS**

## 7. Világítás, fényvédelem (#Raktár neve)

---

**Van-e ultraibolya sugárzást szűrő az ablakokon?: \***

- van
- nincs

**Van-e spaletta, redőny, roló, függöny az ablakokon?: \***

- van
- nincs

**Milyen mesterséges világítás van?: \***

- neoncső
- izzólámpa
- energia takarékos
- más
- nincs mesterséges világítás

**Mennyi ideig ég a lámpa a helyiségben általában?: \***

- munkaidőben
- alkalmanként
- nincs mesterséges világítás

**BEKÜLDÉS**

## 8. Biológiai kártevők elleni védelem (#Raktár neve)

---

Találtak-e már biológiai károsítót a helyiségben? Ha igen, miféle?: \*

- penész
- moly
- csótány
- szú
- rágcsálók
- egyéb
- nem

**megjegyzés:**

Van-e rendszeres fertőtlenítés, mennyi időközönként?: \*

- tavasszal és ősszel
- évente
- egyéb
- nincs

**megjegyzés:**

**Ki végzi a fertőtlenítést és mivel?**

**Ki végzi a fertőtlenítést?:**

- szakember
- más

**Mivel?:**

- molycsapda
- egérfogó
- egyéb

**Egyéb esetén mivel?:**

**BEKÜLDÉS**

## 9. A raktár bútorzata (#Raktár neve)

Milyen a raktár bútorzatának kialakítása? Milyen a különböző típusú tárolók %-os megoszlása?

**zárt polcok: \***

 %

**nyitott polcok: \***

 %

**fiókos szekrény: \***

 %

**akasztós szekrény: \***

 %

**egyéb: \***

 %

Milyen anyagból készültek a műtárgy tárolók?: \*

- fa
- rétegelt lemez
- pozdorja
- műanyag
- fém
- egyéb

**megjegyzés:**

Milyen a műtárgytárolók állapota? Állapot szerint milyen a százalékos megoszlásuk raktáron belül?

**új/korszerű:**

 %

**megfelelő:**

 %

**elavult:**

 %

### Bútorzat vagy egyes darabjait érintő hatások

A bútorzatnak vagy egyes darabjainak hány %-a ér hozzá a nedves falhoz, hány %-a van működő fűtőtest közelében, hány %-a mellett fut közvetlenül vízcső?

**hány %-a ér hozzá a nedves falhoz?:**

 %

**hány %-a van működő fűtőtest közelében?:**

 %

**hány %-a mellett fut közvetlenül vízcső?:**

 %

**BEKÜLDÉS**

## 10.A mőtárgyak elhelyezése, ellenőrzése (#Raktár neve)

---

Milyennek ítéli a raktárt a mőtárgyelhelyezés szempontjából?: \*

- elfogadható
- tágas
- zsúfolt
- egyéb

**megjegyzés:**

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően ki van-e kijelölve közlekedő út a raktárban? : \*

- igen
- nem

Nyílt polcokon tárolt tárgyak esetén hogyan oldják meg a porvédelmet?:

- takarva pamutvászonnal
- becsomagolva savmentes papírral
- papírdobozban
- egyéb

**megjegyzés:**

A polcokon hogyan helyezik el a tárgyakat?:

- egymáson vannak
- nincsenek egymáson
- érintkeznek hideg nedves fallal
- nem érintkeznek
- egyéb

**megjegyzés:**

## Szekrény

**Ha szekrényben vannak a tárgyak, érintkeznek-e közvetlenül a bútorzattal?:**

- érintkezik
- nem érintkezik

**Ha szekrényben vannak a tárgyak, egymáson vannak-e, van-e közöttük szakszerű (savmentes) csomagoló anyag?:**

- nincsenek egymáson
- van közöttük csomagoló anyag
- nincs közöttük csomagoló anyag

**Van-e tárgy a földön, a falhoz támasztva?:**

- van
- nincs

**BEKÜLDÉS**

## 11. Raktári munka, takarítás (#Raktár neve)

---

### Rendszeres gyűjtemény ellenőrzés

**Van-e rendszeres gyűjtemény ellenőrzés, hogy történt-e valamilyen változás a műtárgyak állapotában?:**

- igen
- nem

(nem rozsdás-e, nem penészes-e, nem molyos-e, nem szúvas-e stb.)

**Ki végzi?:**

- muzeológus
- restaurátor
- gyűjteménykezelő

**Mikor?:**

- negyedévente
- félévente
- évente
- egyéb

**megjegyzés:**

**Dolgozik-e valaki folyamatosan a raktárban? Van-e elkülönített helye, asztala, világítása?: \***

- igen
- nem

## Szellőztetés

Szoktak-e szellőztetni, ki, milyen időközönként?

### Szoktak-e szellőztetni?: \*

- igen
- nem

### Ki?:

- restaurátor
- gyűjteménykezelő
- muzeológus

### Milyen időközönként?:

- hetente
- havonta
- negyedévente

### Hogyan szellőztetnek a helyiségben?:

- ventilátorral
- ablaknyitással
- rovarhálóval védett ablakon
- egyéb

### megjegyzés:

## Takarítás

Van-e takarítás, milyen időnként, ki végzi, mit használ?

### Van-e takarítás?: \*

- van
- nincs

### Milyen időnként?:

- hetente
- havonta
- ritkábban

### Ki végzi?:

- takarító, felügyelettel
- restaurátor, szakalkalmazott

### Mit használ?:

- porszívó
- nedves feltörles
- egyéb

**Műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő tisztítószeret használnak a takarításnál?:**

- igen
- nem

**BEKÜLDÉS**

## 12. Az előző felmérés óta történt változások (#Raktár neve)

### Változások

**Az előző felmérés óta, milyen változás történt a raktárban?:**

- a raktár helyiség felújítása, korszerűsítése, tatarozása (fal, padozat, fűtés, stb.)
- bútorzat korszerűsítése, új berendezés
- műtárgykörnyezet (klíma, fényviszonyok, stb.) korszerűsítése
- nyílászárók (ablakokra függöny, roló, roletta) korszerűsítése
- csomagolóanyag csere (savas helyett savmentes)
- új raktár

**Egyéb mi?:**

**Kérem, pár mondatban írja le, hogy az elmúlt 5 évben milyen változások történtek a raktárban.: \***

**Jutottak-e hozzá valamilyen támogatáshoz?: \***

**Önerőből történt-e valamilyen fejlesztés?: \***

**Mikor és milyen forrásból nyílt lehetőségük korszerűsítésre?: \***

**BEKÜLDÉS**